











社会保険田川病院 広報誌

あおぞら

<http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/>

-  地域医療支援病院
-  地域がん診療連携拠点病院
-  日本医療機能評価機構 認定病院
-  基幹型・協力型臨床研修病院
-  産科医療補償制度加入分娩機関
-  福岡県肝炎患者専門医療機関
-  日本がん治療認定医機構認定研修施設
-  救急告示病院
-  開放型病院



坊ガツルに咲くマンサクです。早春に咲き、春の訪れを告げる花です。バックの山は三俣山です。

(撮影) 副院長 植山 敏彦

CONTENTS

- P2 診療科特集 傷の小さな手術のお話 - 腹腔鏡手術について
- P4 特集 眼科用レーザー光凝固装置を更新しました。
- P5 TOPICS クリスマスコンサート 2014 / 5 S 活動発表大会 他
- P6 Hospital Information 第11回 ふれあい講座 / 高額療養費制度について
- P7 栄養科コラム 「牛肉と大根の汁」 / 患者さんの声 / 新任医師紹介



医療理念

- 1.患者中心の医療
- 1.医療の質の向上
- 1.地域社会に合った手づくりの医療
- 1.安心と信頼を持たれる病院づくり

基本方針

- ▶ 患者中心の医療をめざし、チーム医療を実践します。
- ▶ 医療の質の向上と医療安全対策推進に努めます。
- ▶ 患者さんに理解を得られる説明を行います。
- ▶ 平等な医療の提供、プライバシーの尊重、情報開示、治療の選択など患者さんの権利を尊重します。
- ▶ 地域がん診療連携拠点病院として、また地域における中核病院としての役割を十分に踏まえ、他の医療機関や介護施設との連携を推進します。
- ▶ 施設の共同利用や地域の医療従事者の教育研修に努めます。
- ▶ 救急医療、在宅医療、老人医療および予防医学に対応する諸策を遂行します。
- ▶ 健診部門や介護保険センターを通じて、地域社会の保健・福祉に貢献します。
- ▶ 心ある医療を提供するために、職員の教育・研修の充実とモラルの向上に努めます。
- ▶ 働きがいのある職場作りを推進します。

ご自由にお持ち帰りください



まごころと、安心と、信頼と
一般財団法人 福岡県社会保険医療協会



1. はじめに

皆さんはお腹の手術というどのようなイメージを抱くでしょうか？怖いイメージ？痛そうなイメージでしょうか？実は、時代の移り変わりとともにお腹の手術方法はずいぶん変わってきました。



2. 傷跡のちがいを

以前の手術は十分に視野を確保するために、傷を大きく開けて臓器を取り出したり、その後の再建をしたりしていました。でも、最近のお腹の手術は、腹腔鏡という径が1cmほどの筒状のカメラを用いて非常に小さい傷で行うことが多くなりました。これを腹腔鏡手術と言います。例えば盲腸の手術ですが、おへそにある傷は右の写真(図1)のように非常に小さく、見た目にもわからないぐらいです。

3. 腹腔鏡手術で使う道具

このように小さい傷で行う手術を行うためには、さまざまな機械を使用します。右の写真(図2)のようにいろいろな形がありますが、いずれも小さい傷からお腹の中の臓器をつまんだり、はさんだり、切ったり、縫ったりといった作業をできるように工夫されたものです。このような道具を使用して、安全にお腹の中で手術を進めていきます。



図1

4. 小さい傷で手術を行うことのメリット

① 痛みが少ない

小さい傷で手術を行うメリットは何でしょうか？傷が小さいことで、見た目も目立ちにくく美容的な面で有利というのはもちろんですが、実はそれ以外に非常に大きな効果があります。手術の傷が小さいことでもたらされる一番のメリットは痛みが少ないということです。術後の痛みが少なければ、早くから体を動かすことが可能となり、術後の肺炎や腸閉塞などの発生が少なく、結果的に入院期間が短くて済みます。具体的には、従来の開腹による胃切除の手術での平均入院期間が 3-4 週間であったものが、腹腔鏡手術では 2-3 週間に短縮されています。



図2

② 出血が少ない

もう一つの腹腔鏡手術の大きな特徴は、出血が少ないという点です。手術において出血量は大きな合併症の発生を左右する要因となります。右図(図3)は開腹手術と腹腔鏡手術の出血量の平均を比較したのですが、示されているとおり、腹腔鏡手術は開腹手術とくらべて明らかに出血量が少ないのです。




図3

③ 拡大視効果

手術の時に使用する腹腔鏡は病変の近くまでよることができ、そのため、病変を大きく拡大した画像を得ることができ、病変部近くを細かく止血をしながら手術を行っていくことが可能です(図4)。そのため結果的に、先ほど申し上げたように出血量も少なくなるのです。

④ 対象となる主な疾患

鼠径ヘルニア、胆のう結石症、虫垂炎、腸閉塞、胃癌、結腸直腸癌、自然気胸、転移性肺腫瘍などが、この腹腔鏡手術の対象となる主な疾患です。

5. 腹腔鏡手術の限界

このように、腹腔鏡手術は患者さんにとって非常にメリットが大きいわけですが、すべての手術を腹腔鏡で行えるわけではありません。非常に進行したがんの場合は腹腔鏡手術で行うことは難しくなります。また、手術中に認められる出血の状態や癒着(腸管や臓器がくっついている状態)が強い場合は、従来のような開腹手術が必要となります。

また、臓器によって困難な部位の疾患については、まだ腹腔鏡手術が導入されていないものもあります。




図4

6. さいごに

以上、腹腔鏡を用いた傷の小さな手術についてお話いたしました。時代の流れとともに外科手術は日進月歩で発展しています。しかし、すべての疾患に対して適応できない面もあり、まだ発達途上の技術であるとも言えます。当院では最新の術式を導入しながらも、安全に手術が進められるように従来の手術とも合わせて日々手術を行っています。



● 今回の記事を寄稿した医師について紹介します。

外科医長

す どう とも や
主 藤 朝 也



■ 認定資格等

久留米大学医学部卒業
日本外科学会 外科専門医
日本消化器外科学会 消化器外科専門医・
消化器がん外科治療認定医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

■ 経歴

1995年 久留米大学病院
1997年 府中恵仁会総合病院
1999年 熊本セントラル病院
2003年 九州大学生体防御医学研究所
2009年 九州大学別府先進医療センター
2014年 社会保険田川病院

Q 社会保険田川病院の外科の特長について教えてください。

当院の外科は常勤医7名で構成され、がん患者さん、救急患者さんで手術が必要な患者さんの治療に携わっています。地域医療支援病院、また地域がん診療連携拠点病院として、さまざまな鏡視下手術、一般外科手術はもちろん、必要な緊急手術にいつでも対応できるように設備、環境が完備されています。

Q 地域の先生方との連携について教えてください。

当院の特徴は地域のかかりつけ医の先生方との緻密な連携にあります。とくに緊急の疾患やがん疾患が疑われる患者さんについては、当日のうちに当院への紹介を行っていただくこともあります。また、術後の患者さんでまだ家にかえるのに不安がある方や、家の近所でゆっくり過ごしたいと希望される患者さんについては、近隣のかかりつけ医の先生方に逆に紹介をおこなったりしています。当院とかかりつけ医の先生の双方で情報を共有することによる中断のない医療を心がけています。

Q 患者さんへのメッセージをいただけますか。

外科に紹介されて来られた患者さんの多くは、手術が必要と判断されて来られた方がほとんどです。当初は不安でいっぱいだと思いますが、本人の不安感、心配事を払拭できるような、また、満足感の高い医療を提供していきます。また、当院は久留米大学とも連携しており、当院での対応が困難な患者さんについては大学への紹介を行ったり、疾患によっては専門的技術をもつ医師に応援に来ていただくなどの対応も行っております。今後も田川地区の医療の質の向上に貢献できればと考えています。

眼科用レーザー光凝固装置を更新しました。 越山 健

眼科

越山 健

最新の眼科レーザー「Vision One マルチカラーレーザー光凝固装置」を導入致しました。眼科レーザーのグローバルリーダー「ルミナス社」が開発したもので、優れたレーザーモードと安定した出力を高レベルで両立しています。照射ポイントの形状や広さを細かく選定でき、治療時の痛みも少ない、短時間でのレーザー治療が可能になりました。

(1) 網膜光凝固術とは

網膜光凝固術は特定の波長のレーザー光で病的な網膜を凝固させることにより病気の進行を抑える治療法です。糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、網膜裂孔などの眼底疾患の治療に使用され、眼底の病気には欠かすことのできない重要な治療法です。

(2) 当院に導入した機器

当院に導入したマルチカラーレーザーは、一般的な網膜光凝固に使用されるレーザー装置と違い、様々な波長の異なるレーザーを使用することが可能です。疾患にあわせて波長を選択することで、より安全で効率的な治療が可能になりました。

(3) 適応疾患



●**糖尿病網膜症** 糖尿病の三大合併症の一つで、日本でも失明原因の上位です。糖尿病の合併症の一つで網膜の毛細血管が閉塞して血のめぐりが悪くなり、硝子体の出血や黄斑部の浮腫、さらに進行すると牽引性の網膜剥離を起こし視力が低下します。進行している場合には網膜症に対してレーザー光凝固などで病状の進行を抑制する治療が必要になります。

●**網膜裂孔** 網膜と硝子体が癒着していて網膜が硝子体に引っばられ破れた状態を網膜裂孔と言います。そのまま放置していると網膜剥離となる可能性が高いため、裂孔の周囲をレーザーで焼き固め、網膜剥離を防ぎます。

●**網膜静脈閉塞症** 網膜の静脈に血栓ができて血液が低下する病気です。主に浮腫や眼底出血が起こります。また高齢で高血圧の人がかかりやすいのも特徴です。放置していると、黄斑浮腫や硝子体出血、緑内障などの合併症を引き起こし高度な視力低下を来す場合があります。詰まっている領域の網膜は、血液の循環が悪いため酸素不足になり、レーザー治療により病状の進行の抑制と視機能の維持を行います。



当院の眼科では、手術を週に3回行っており、白内障はもちろん、糖尿病網膜症、硝子体出血、網膜剥離等の硝子体手術や緑内障手術及び緊急手術にも対応しております。硝子体手術につきましては、より低侵襲(身体に対して負担の少ない治療)にするために、極小切開硝子体手術を導入しており成果をあげてきています。また最新の手術設備だけでなく、総合病院であることを活かして全身症状のある患者さんなどの比較的難しい症例にも対応しております。その他、加齢黄斑変性に対する硝子体注射や眼瞼痙攣に対するボトックス注射などの外来で可能な治療も積極的に行っております。眼科の症状でお困りの患者さんは、是非当院をご利用ください。

●患者さんのご紹介については「地域医療連携室」まで遠慮なくお問い合わせください。

眼科医長 越山 健
日本眼科学会 眼科専門医
医師臨床研修指導医

TOP
ICS

病院で行われた患者さんや地域の医療従事者
向けの研修会などについてのご報告です。

クリスマスコンサート 2014



12月20日(土)13時30分より、「社会保険田川病院クリスマスコンサート2014」を開催しました。今回は田川でご活躍中の江河美栄子さん(ピアノ)、吉本由香里さん(歌)、篠原恵美さん(歌)に、「アヴェ・マリア」「アメージング・グレイス」「蘇州夜曲」などおなじみの曲を披露していただきました。当日は患者さんや地域住民の方、約180名が来場。一緒に口ずさんだり、手拍子を打ったりと楽しい冬のひと時を過ごしました。

患者さんへ安らぎを提供することを目的に開催している院内コンサートも今回で18回目となりました。当院では今年も患者さんや地域の皆さんに楽しんでいただける催しを企画していきます。広報誌等を通じてご案内してまいりますので楽しみにしてください。

岩永MSW(医療ソーシャルワーカー)が ボクシングのプロテストに合格!!



毎日仕事が終わると構内に併設された筑豊ボクシングジムで練習に励む医療ソーシャルワーカーの岩永さん。子供のころから運動に親しみ、体操、柔道、キックボクシングなど幅広く経験されています。

大学時代の友人の影響で格闘技に興味をもち、今回ライセンスを取得したボクシングは、何と昨年の4月に始めたばかり。約8か月という短期間でライセンスを取得するという快挙を成し遂げました。現在、国内の女子プロボクサーは約150名。今回認定されたC級から、B級、A級と勝ち進み、いつかベルトを手にしたと嬉しそうに話してくれました。

5S活動発表大会



当院では平成26年度から5S活動に取り組んでいます。そもそも5Sとは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5つの頭文字をとったもので、企業や工場などでは以前から積極的に取り入れられている手法です。必要以上に物を置かない、誰でもすぐ分かる場所に物を置く、さらに常に清潔に保つということを続けることで、探す手間を省いて作業効率を上げたり、不良在庫を抱えないことでコストを下げたりすることができ、最終的に企業の経済効率を高めるという効果があります。

医療の分野においては、上記のコスト削減のほかに「医療安全と感染」という面からも5S活動は効果があると考えています。もちろん、医療安全や感染については様々な要因があり5S活動だけが全てではありませんが、物の定位置が決まっていて明確に表示されていることや、日々の清掃を定着することで少なからず貢献するのではないかと考えています。5S活動は本来、業務効率をあげる、いかに働きやすい職場環境を作るのかという事が目的であり、病院組織全体で取り組むことが重要であるという視点から、現在は病院環境管理委員会が主体となり4年計画で5S活動を実践しています。本年度は「整理」を中心に「必要なものと不要なものに分け、不要なものを処分する」ためのルールを作成し実践しました。12月には5S活動発表大会が盛大に行われ、27サークルが活動の成果を発表、診療情報管理室の取り組みが最優秀賞を獲得しました。

職場体験学習



11月20日(木)、後藤寺中学校の2年生4名が職場体験学習で来院しました。当日はオリエンテーションや施設見学、また病棟で実際の看護業務を体験しました。当院では地域への貢献の一つとしてこどもたちへの職場体験学習の場の提供を行っています。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

Hospital Information

患者さん・地域住民の方へ

第11回 ふれあい講座

患者さん・ご家族・地域の皆さまと一体となった日常の健康管理、病気の理解を目的として開催している「社会保険田川病院ふれあい講座」を下記のとおり開催いたします。興味のある方はどなたでもご参加いただけますので、皆さまお誘いあわせのうえ、奮ってご参加ください。



平成 27 年 2 月 14 日 (土)

13 : 00 ~ (開場 12 時 45 分)

会場 : 社会保険田川病院 講堂

入場無料・申込不要

テーマ

「くも膜下出血って
どんな病気？」

講師

副院長(脳神経外科) 川場 知幸
日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医・評議員
医師臨床研修指導医



●お問合せ: 社会保険田川病院 総務課 TEL 0947 (44) 0460

平成27年1月から70歳未満の方の自己負担限度額が変わりました。

平成26年12月診療分までの自己負担限度額

所得区分	適用区分	自己負担限度額
上位所得者 (標準報酬月額 53万円以上)	A	150,000円+ (医療費-500,000円)×1% ≪多数該当 : 83,400円≫
一般 (上位所得者・ 低所得者以外)	B	80,100円+ (医療費-267,000円)×1% ≪多数該当 : 44,400円≫
低所得者 (住民税非課税)	C	35,400円 ≪多数該当 : 24,600円≫

≪多数該当≫
高額療養費に該当した月数が診療月以前12ヵ月間で3月(3回)以上あったとき、4月目(4回目)から自己負担限度額が引き下げられます。

平成27年1月診療分からの自己負担限度額

所得区分	適用区分	自己負担限度額
標準報酬月額 83万円以上	ア	252,600円+(医療費-842,000円)×1% ≪多数回該当 : 140,100円≫
標準報酬月額 53万~79万円	イ	167,400円+(医療費-558,000円)×1% ≪多数回該当 : 93,000円≫
標準報酬月額 28万~50万円	ウ	80,100円+(医療費-267,000円)×1% ≪多数該当 : 44,400円≫
標準報酬月額 26万円以下	エ	57,600円 ≪多数回該当 : 44,400円≫
低所得者 (住民税非課税)	オ	35,400円 ≪多数該当 : 24,600円≫

出典: 全国健康保険協会 WEB サイト (<https://www.kyoukaikenpo.or.jp>)

この制度は高額療養費制度という国の保険制度で決められているもので、皆さんが支払う医療費にはひと月あたり上限額が設定されています(これを自己負担限度額といいます)。平成27年1月より70歳未満の方に限り、この自己負担限度額が図のように変わりました。

自己負担限度額を適用するためには保険者(役場や勤務先)での手続きが必要となります。入院予定の方など予め高額な医療費となることが予想される場合には、「限度額適用認定証」の手続きをお勧め致します。限度額適用認定証を病院へご提示いただければ、病院でのお支払いの時点で医療費は自己負担限度額までとなります。その他にも、過去のお支払い分の手続きや、入院・外来分や他院でのお支払分などをまとめる手続きなどもあります。詳しくは、当院医事課もしくは保険者(役場や勤務先)へお問合せください。

●お問合せ: 社会保険田川病院 医事課 TEL 0947 (44) 0460

栄養科
コラム

厳しい寒さを乗り切ろう!! 「牛肉と大根の汁」 是非、ご家庭でもお試しください。

寒さ厳しい季節となりました。かぜ予防や寒さ対策に効果的な旬の食材を取り入れて、元気に過ごしましょう。

材料 (2人分)

牛薄切り肉	80g
大根	250g
にんにく	1/2 かけ (3g)
小葱	1 本 (10g)
生姜	5g
いりこだし	400cc
醤油	小さじ 1 と 1/2
塩	小さじ 1/2 (2.5g)
こしょう	少々



作り方

- ①牛肉は細切りにする。大根は皮を剥いて 4~5 cm の長さ、5 mm 幅の短冊に切る。
- ②にんにくは薄皮を剥いてすりおろし、小葱は小口切りにする。生姜は、細い千切りにする。
- ③鍋にいりこだしと牛肉を入れて強火にかけ、煮たったらアクを丁寧につく取り、大根を入れる。再び沸騰したら火を弱めて大根が柔らかくなるまで煮、にんにく、醤油、酒、塩、こしょうで調味する。
- ④器に汁を盛って小葱を散らし、中央に千生姜をのせる。

●エネルギー・1人あたり：119kcal、蛋白質：8.8g、脂質：5.4g、炭水化物：6.3g、塩分：1.8g

大根の旬は秋から冬!! 大根は寒さでぐんと甘さが増し、冬のメニューにかかせない食材です。でんぷん分解酵素のジアスターゼを多く含み、胸焼けや胃もたれを予防する効果があると言われています。

しょうがの辛み成分は、体を温める働きがあるほか、新陳代謝を活発にし、発汗作用を高める働きがあります。また、しょうがの香り成分は、食欲増進の働きや、疲労回復に役立ち、健胃・解毒・消炎作用もあります。

管理栄養士 尾山 りつ

患者さんの声

✖ 今、院外処方箋 FAX コーナーになっているガラスがすりガラスで表が見えません。迎える車を待つ時、外は非常に寒く、内で立って待っています。どうしてでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。理由は待合ホールの外からのプライバシーを守るためです。対応として、内外の課題を改善するため一部を透明ガラスとさせていただきました。ご理解の程宜しくお願い致します。


○ 毎日お勤めご苦労様です。日々たくさんの患者さんを相手に丁寧な仕事を目の当たりして頭のさがる思いです。これからも優しく、時には毅然とした態度で頑張ってください。

あたたかいご意見ありがとうございます。これからも“優しく” “時には毅然とした態度”で患者さんと接するよう、スタッフ一同努力します。貴重な御意見をいただきありがとうございます。

貴重なご意見をありがとうございます。今後のサービス向上に役立てたいと存じます。



新任医師紹介



「一日一日を大切に、一生懸命頑張ります。」

- 氏 名 中 江 一 朗 (なかえ いちろう)
- 診 療 科 整形外科
- 所属学会 日本整形外科学会
日本骨折治療学会
西日本整形・災害外科学会
- 出身大学 久留米大学
- 前 任 地 久留米大学病院
- 着 任 日 平成27年1月1日

※田中康嗣医師の後任です。

社会保険田川病院 診療医案内 診療受付時間 / 8:30~11:00 (急患はこの限りではありません)

平成27年2月1日現在

診療科			月	火	水	木	金	土
内科	消化器	新患	前川隆一郎	加治 亮平	宮原 健輔	森 敦	川口 俊弘	交代で診察
			榊原 重成	—	—	—	—	
			伏見 崇	—	—	—	—	
		再来(予約)	宮原 健輔	前川隆一郎	加治 亮平	川口 俊弘	榊原 重成	
			加治 亮平	川口 俊弘	森 敦	宮原 健輔	伏見 崇	
	呼吸器	新患・再来	向野 達也	—	坂元 暁	向野 達也	坂元 暁	
		循環器	新患・再来	—	翁 徳仁	大塚 昌紀	翁 徳仁	
糖尿病	新患・再来	—	岩田 慎平	—	—	—	牧 俊允 (第4週以外) 木村真一郎 (第4週のみ)	
小児科	新患・再来	原田 英明	伊藤 早織	原田 英明	原田 英明	原田 英明	原田 英明	
外科	科	新患・再来	田中 裕穂	白土 一太郎	田中 裕穂	主藤 朝也	日高 敦弘	主藤・日高・白土 (交代で診察)
		再来(予約)	竹中 美貴	谷脇 慎一	藤吉 健司	田尻 健亮	—	
	乳腺専門	新患・再来	—	—	—	—	竹中 美貴	—
整形外科	新患・再来	宮崎 剛	中江 一朗	中江 一朗 (第1・3・5週)	庄田 孝則	宮崎 剛	交代で診察 ※受付は10時まで。	
		中江 一朗	久能 義文	庄田 孝則 (第2・4週)	—	—		
		庄田 孝則	—	—	—	—		
脳神経外科	新患・再来	川場 知幸	川場 知幸	川場 知幸	川場 知幸	—	※土曜日は新患の 受付はありません。	
		笹平 俊一	笹平 俊一	—	笹平 俊一	笹平 俊一		
	予約	川場 知幸	川場 知幸	川場 知幸	川場 知幸	—		川場 知幸
産婦人科	新患	望月 一生 (10時~稗田)	黒松 肇 畑 春香	稗田 太郎	黒松 肇 畑 春香	望月 一生	新患のみ	
		再来(産科)	稗田 太郎	望月 一生	黒松 肇	望月 一生		稗田 太郎
		再来(婦人科)	黒松 肇	稗田 太郎	望月 一生	稗田 太郎		黒松 肇
泌尿器科	新患・再来	宮島 次郎	宮島 次郎	綾塚 仁志	宮島 次郎	清水 志乃	休診	
	紹介患者	宮島 次郎	宮島 次郎	宮島 次郎	宮島 次郎	宮島 次郎		
形成外科	新患・再来	森 成一郎	森 成一郎	森 成一郎	休診	森 成一郎	森 成一郎	
皮膚科	新患・再来	御厨 賢	御厨 賢	辛島 正志	御厨 賢	御厨 賢	休診	
耳鼻咽喉科	新患・再来	休診	(大学医師)	小野 剛治	休診	進 武一郎	(大学医師)	
眼科	新患・再来	越山 健	越山 健	越山 健	越山 健	越山 健	交代で診察	
		大島 寛之	大島 寛之	大島 寛之	大島 寛之	大島 寛之		
歯科口腔外科	新患・再来	寺崎伸一郎	寺崎伸一郎	寺崎伸一郎	寺崎伸一郎	寺崎伸一郎	交代で診察	
		喜多 清大	喜多 清大	喜多 清大	喜多 清大	喜多 清大		
精神科・メンタルヘルス科	新患・再来 (完全予約制)	中村 倫之	中村 倫之	中村 倫之	休診	中村 倫之	休診	
緩和ケア科	新患・再来 (完全予約制)	柳瀬 豊	—	—	—	田中 裕穂	—	
放射線診断科	読影(診察なし)	植山 敏彦	植山 敏彦	植山 敏彦	植山 敏彦	植山 敏彦	—	
放射線治療科	新患・再来	江藤 英博	—	江藤 英博	—	—	—	
麻酔科	手術(診察なし)	柳瀬 豊	柳瀬 豊	—	柳瀬 豊	柳瀬 豊	—	
		金子 真也	金子 真也	金子 真也	—	金子 真也	—	
健診・在宅医療	—	井上 弘子	井上 弘子	井上 弘子	井上 弘子	井上 弘子	—	

(注) 歯科口腔外科の診療受付時間 平日(午前)8:30~11:00 (午後)13:30~15:00
 ※ただし、午後の受付は紹介患者さんのみ。また、木曜日の午後については手術のため休診とさせていただきます。
 (注) 眼科の診療受付時間 月曜日・水曜日・金曜日は8:30~10:00までとさせていただきます(それ以外の曜日は11:00まで)。
 (注) 整形外科の診療受付時間 土曜日のみ 8:30~10:00までとさせていただきます(それ以外の曜日は11:00まで)。
 (注) 緩和ケア科は完全予約制(診療時間14:00~17:00)とさせていただきます。

- 診療受付時間 8:30~11:00 (急患はこの限りではありません)
- 時間外診療
時間外に来院される場合には、必ず事前に電話連絡し、診療出来るか否かを確認のうえ来院してください。緊急を要する患者さん優先のため、場合によってはお断りする場合がございます。※小児科については、時間外、及び休日の診療は行っていません。
- 面会時間
平日/午後2:00~午後8:00まで、日曜・祝日/午前11:00~午後8:00まで
- 書類確認・予約変更
お電話は、平日/午後2:00~午後5:00、土曜/午前8:30~午後12:30まで

一般財団法人 福岡県社会保険医療協会の
社会保険田川病院
 〒826-8585 福岡県田川市上本町10-18
 代表 TEL 0947-44-0460 FAX 0947-45-6540
 (地域医療連携室)
 TEL 0947-44-0474 FAX 0947-44-0559
 URL : <http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/>
 Email : syomuka@s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp

当院へのご要望やご意見がございましたら、職員にお気軽にお申し付けください。ご意見箱もご利用ください。

薬剤師・看護師・看護助手 募集中!!

ご相談・お問合せは、
総務課まで

(代) 0947-44-0460

まずはお電話ください。

