

IV. 肺がん

【非小細胞肺がんレジメン】

★は内服薬

2025年8月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
TC(Triweekly)	パクリタキセル	180 or 200mg/m ²	点滴静注 3時間	day1	21日	4~6コース
	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注 1時間	day1		
TC(Biweekly)	パクリタキセル	140mg/m ²	点滴静注 90分	day1,15	28日	4~6コース
	カルボプラチン	AUC=3	点滴静注 1時間	day1,15		
TC(Weekly)	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 90分	day1,8,15	28日	4~6コース
	カルボプラチン	AUC=2	点滴静注 1時間	day1,8,15		
CBDCA+GEM	ゲムシタビン	800 or 900 or 1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8	21日	4コース
	カルボプラチン	AUC=4 or 5	点滴静注 1時間	day1		
CDDP+GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8	21日	4コース
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 1~2時間	day1		
GEM+VNR	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 6分	day1,8	21日	4コース
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8		
CDDP+CPT-11	イリノテカン 塩酸塩水和物	60mg/m ²	点滴静注 60~90分	day1,8,15	28日	4コース
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 1~2時間	day1		
CDDP+DOC	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注 90分	day1	21日	2~4コース
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
CDDP+AMR	アムルピシン塩酸塩	25mg/m ²	点滴静注 5分	day1,2,3	21日	
	シスプラチン	20mg/m ²	点滴静注 2時間	day1,2,3		
CDDP+VNR	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 6分	day1,8	21日	4コース
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 1~2時間	day1		
CDDP+VNR(分割)	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 6分	day1,8	21日	4コース
	シスプラチン	40mg/m ²	点滴静注 90分	day1,8		
CDDP+VNR+GEM	ビノレルビン	20mg/m ²	点滴静注 6分	day1,8	28日	4コース
	ゲムシタビン	800mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8		
	シスプラチン	40mg/m ²	点滴静注 90分	day1,8		
CDDP+S-1	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 90分	day8	21~28日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
VNR単剤	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 6分	day1,8	21日	4コース
AMR単剤	アムルピシン塩酸塩	25,30,35,40,45mg/m ²	点滴静注 5分	day1,2,3	21日	70歳以上は 35mg/m ² まで
GEM単剤	ゲムシタビン	900 or 1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8	21日	
DOC単剤	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注 90分	day1	21日	
CPT-11単剤	イリノテカン 塩酸塩水和物	100mg/m ²	点滴静注 90分	day1,8,15	28日	4コース
CBDCA+VNR+Radiation	ビノレルビン	15mg/m ²	点滴静注 6分	day1,8	28日	1,2コース目は 放射線と併用
	カルボプラチン	AUC=2	点滴静注 1時間	day1,8		
PEM+CBDCA+Bmab	ペムレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1	21日	4~6コース
	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注 1時間	day1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
PEM単剤	ペムレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1	21日	
PEM+CBDCA	ペムレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1	21日	4~6コース
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注 1時間	day1		
PEM+Bmab	ペムレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1	21日	PEM+CBDCA +Bmab療法後の 維持療法
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
CDDP+S-1+Radiation	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 2時間	day1	28日	1,2コース目は 放射線と併用 4コース
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1-14		
ニボルマブ単剤(2weeks)	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注 30分	day1	14日	
ニボルマブ単剤(4weeks)	ニボルマブ	480mg/body	点滴静注 30分	day1	28日	
ペムブロリズマブ単剤	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	
ペムブロリズマブ+TC	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	4コース
	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注 3時間	day1		
	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注 1時間	day1		

IV. 肺がん

【非小細胞肺がんレジメン】

★は内服薬

2025年8月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
CBDCA+Radiation	カルボプラチン	30mg/m ²	点滴静注 30分	day1,2,3,4,5	7日	1~4コース目まで放射線と併用し以降放射線のみ10回照射
デュルバルマブ単剤	デュルバルマブ	1500mg/body * 体重30kg以下は20mg/kg	点滴静注 1時間	day1	28日	投与期間は12カ月間
nab-PTX+CBDCA	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15	21日	4~6コース
	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注 1時間	day1		
ペムブロリズマブ+nab-PTX+CBDCA	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	4コース
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15		
	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注 1時間	day1		
ペムブロリズマブ+PEM+CBDCA	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	4コース
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1		
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注 1時間	day1		
ペムブロリズマブ+PEM	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	ペムブロリズマブ+PEM+CBDCA療法後の維持療法
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1		
CDDP+VNR+Radiation	ビノレルピン	20mg/m ²	点滴静注 6分	day1,8	28日	1, 2コース目は放射線と併用4コース
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 1~2時間	day1		
RAM+DOC	ラムシルマブ	10mg/kg	点滴静注 1時間	day1	21日	
	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注 1時間	day1		
アテゾリズマブ+Bmab+TC	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注 1時間	day1	21日	4又は6コース
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注 3時間	day1		
	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注 1時間	day1		
アテゾリズマブ+Bmab	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注 1時間	day1	21日	アテゾリズマブ+Bmab+TC療法後の維持療法
	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
ニボルマブ+イピリムマブ	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注 30分	day1,22	42日	
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注 30分	day1		
ニボルマブ+イピリムマブ+TC	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注 30分	day1,22	42日	1コース終了後はニボルマブとイピリムマブにて維持療法を行う1コース
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注 30分	day1		
	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注 3時間	day1,22		
	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注 1時間	day1,22		
ニボルマブ+イピリムマブ+PEM+CBDCA	ニボルマブ	360mg/body	点滴静注 30分	day1,22	42日	1コース終了後はニボルマブとイピリムマブにて維持療法を行う1コース
	イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注 30分	day1		
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1,22		
	カルボプラチン	AUC=5 or 6	点滴静注 1時間	day1,22		
weekly TC+Radiation	パクリタキセル	40mg/m ²	点滴静注 1時間	day1	7日	すべてのコースで放射線と併用6コース
	カルボプラチン	AUC=2	点滴静注 1時間	day1		
weekly TC+Radiation 施行後のTC (Triweekly)	パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注 3時間	day1	21日	weekly TC+Radiation療法6コース後に2コース施行
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注 1時間	day1		
CDDP+PEM+Radiation	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1	21日	1, 2コース目は放射線と併用3コース
	シスプラチン	75mg/m ²	点滴静注 1時間	day1		
アテゾリズマブ+nab-PTX+CBDCA	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注 1時間	day1	21日	4~6コース
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15		
	カルボプラチン	AUC=6	点滴静注 1時間	day1		
アテゾリズマブ単剤	アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴静注 1時間	day1	21日	術後補助の場合16コース
デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM+CBDCA	デュルバルマブ	1500mg/body * 体重30kg以下は20mg/kg	点滴静注 1時間	day1	21日	4コース終了後はデュルバルマブとトレメリムマブ(±PEM)にて維持療法を行う4コース
	トレメリムマブ	75mg/body	点滴静注 1時間	day1		
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1		
	カルボプラチン	AUC=5~6	点滴静注 1時間	day1		

IV. 肺がん

【非小細胞肺がんレジメン】

★は内服薬

2025年8月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
デュルバルマブ +トレメリムマブ +PEM(維持A期)	デュルバルマブ	1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注 1時間	day1,29	56日	デュルバルマブ+ トレメリムマブ+ PEM+CBDCA療法 後の維持療法 1コース
	トレメリムマブ	75mg/body	点滴静注 1時間	day29		
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1,29		
デュルバルマブ +PEM(維持B期)	デュルバルマブ	1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注 1時間	day1	28日	デュルバルマブ+ トレメリムマブ+ PEM+CBDCA療法 後の維持療法
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1		
デュルバルマブ +トレメリムマブ +nab-PTX+CBDCA	デュルバルマブ	1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注 1時間	day1	21日	4コース終了後は デュルバルマブと トレメリムマブにて 維持療法を行う 4コース
	トレメリムマブ	75mg/body	点滴静注 1時間	day1		
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15		
	カルボプラチン	AUC=5~6	点滴静注 1時間	day1		
デュルバルマブ +トレメリムマブ (維持A期)	デュルバルマブ	1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注 1時間	day1,29	56日	デュルバルマブ+ トレメリムマブ+ 化学療法後の 維持療法 1コース
	トレメリムマブ	75mg/body	点滴静注 1時間	day29		
デュルバルマブ単剤 (維持B期)	デュルバルマブ	1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注 1時間	day1	28日	デュルバルマブ+ トレメリムマブ+ 化学療法後の 維持療法
nab-PTX単剤	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15	21日	
アミバンタマブ +PEM+CBDCA	アミバンタマブ	350~2100mg/body (コース及び体重に て投与量設定あり)	点滴静注 2~6時間程度	1コース目は day1,2,8,15 2~4コース目 はday1	21日	4コース終了後は アミバンタマブとPEM にて維持療法を行う 4コース
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1		
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注 1時間	day1		
アミバンタマブ+PEM	アミバンタマブ	体重80kg未満: 1750mg/body 体重80kg以上: 2100mg/body	点滴静注 2時間程度	day1	21日	アミバンタマブ +PEM+CBDCA 療法後の 維持療法
	ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴静注 10分	day1		
アミバンタマブ +ラゼルチニブ	アミバンタマブ	350~1400mg/body (コース及び体重に て投与量設定あり)	点滴静注 2~6時間程度	1コース目は day1,2,8,15,22 2コース目以降 はday1	1コース目は 28日 2コース目以降 は14日	
	★ラゼルチニブ	240mg/body/day	1日1回	連日		

IV. 肺がん

【小細胞肺がんレジメン】

★は内服薬

2026年4月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
CBDCA+CPT-11	irinotecan 塩酸塩水和物	50 or 60mg/m ²	点滴静注 2時間	day1,8,(15)	21 or 28日	4コース
	carboplatin	AUC=5	点滴静注 1時間	day1		
CBDCA+CPT-11 (Weekly)	irinotecan 塩酸塩水和物	50mg/m ²	点滴静注 2時間	day1,8,(15)	21 or 28日	4コース
	carboplatin	AUC=2	点滴静注 1時間	day1,8,(15)		
CBDCA+VP-16	etoposide	80 or 100mg/m ²	点滴静注 90分	day1,2,3	21 or 28日	4コース
	carboplatin	AUC=5 or 6	点滴静注 1時間	day1		
CDDP+CPT-11	irinotecan 塩酸塩水和物	60mg/m ²	点滴静注 60~90分	day1,8,15	28日	4コース
	cisplatin	60mg/m ²	点滴静注 1~2時間	day1		
CDDP+VP-16	etoposide	100mg/m ²	点滴静注 90分	day1,2,3	21日	4コース
	cisplatin	80mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
CDDP+AMR	amrubicin hydrochloride	25mg/m ²	点滴静注 5分	day1,2,3	21日	
	cisplatin	20mg/m ²	点滴静注 2時間	day1,2,3		
AMR単剤	amrubicin hydrochloride	25,30,35,40,45mg/m ²	点滴静注 5分	day1,2,3	21日	70歳以上は 35mg/m ² まで
CPT-11単剤	irinotecan 塩酸塩水和物	100mg/m ²	点滴静注 90分	day1,8,15	28日	
CDDP+VP-16+Radiation	etoposide	100mg/m ²	点滴静注 90分	day1,2,3	1, 2コース:28日 3, 4コース:21日	1コース目は 放射線と併用 4コース
	cisplatin	80mg/m ²	点滴静注 2時間	day1		
NGT単剤	regorafenib	1mg/m ²	点滴静注 30分	day1,2,3,4,5	21日	
atezolizumab +CBDCA+VP-16	atezolizumab	1200mg/body	点滴静注 1時間	day1	21日	4コース
	carboplatin	AUC=5	点滴静注 1時間	day1		
	etoposide	100mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,2,3		
atezolizumab単剤	atezolizumab	1200mg/body	点滴静注 1時間	day1	21日	atezolizumab +CBDCA+VP-16 療法後の維持療法
durvalumab +CDDP+VP-16	durvalumab	1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注 1時間	day1	21日	4コース
	cisplatin	75~80mg/m ²	点滴静注 1時間	day1		
	etoposide	80~100mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,2,3		
durvalumab +CBDCA+VP-16	durvalumab	1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注 1時間	day1	21日	4コース
	carboplatin	AUC=5~6	点滴静注 1時間	day1		
	etoposide	80~100mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,2,3		
durvalumab単剤	durvalumab	1500mg/body * 体重30kg以下は 20mg/kg	点滴静注 1時間	day1	28日	durvalumab+白金 系抗悪性腫瘍剤+VP- 16療法後の維持療法
tarlatamab単剤	tarlatamab	1コース目 day1: 1mg/body 1コース目 day8以降: 10mg/body	点滴静注 1時間	1コース目は day1,8,15 2コース目以降は day1,15	28日	

【悪性胸膜中皮腫レジメン】

★は内服薬

2026年4月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
niraparib+ipilimumab	niraparib	360mg/body	点滴静注 30分	day1,22	42日	
	ipilimumab	1mg/kg	点滴静注 30分	day1		