

Ⅲ. 乳がん

★は内服薬

2022年10月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
EC(60)	エピルビシン塩酸塩	60mg/m ²	点滴静注 15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 30分	day1		
EC(75)	エピルビシン塩酸塩	75mg/m ²	点滴静注 15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 30分	day1		
EC(90)	エピルビシン塩酸塩	90mg/m ²	点滴静注 15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 30分	day1		
FEC(60)	エピルビシン塩酸塩	60mg/m ²	点滴静注 15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	500mg/m ²	点滴静注 30分	day1		
	フルオロウラシル	500mg/m ²	点滴静注 15分	day1		
FEC(75)	エピルビシン塩酸塩	75mg/m ²	点滴静注 15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	500mg/m ²	点滴静注 30分	day1		
	フルオロウラシル	500mg/m ²	点滴静注 15分	day1		
FEC(100)	エピルビシン塩酸塩	100mg/m ²	点滴静注 15分	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	500mg/m ²	点滴静注 30分	day1		
	フルオロウラシル	500mg/m ²	点滴静注 15分	day1		
DOC(Triweekly)	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注 1時間	day1	21日	
PTX(Weekly)	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,8,15	28日	
トラスツズマブ (術後補助化学療法)	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	18コース
トラスツズマブ (Weekly)	トラスツズマブ	初回:4mg/kg 2回目以降:2mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	7日	
トラスツズマブ (Triweekly)	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
トラスツズマブ+DOC (Weekly)	トラスツズマブ	初回:4mg/kg 2回目以降:2mg/kg	点滴静注 30~90分	day1,8,15	21日	
	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注 1時間	day8		
トラスツズマブ+DOC (Triweekly)	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注 1時間	day1		
トラスツズマブ+PTX	トラスツズマブ	初回:4mg/kg 2回目以降:2mg/kg	点滴静注 30~90分	day1,8,15,22	28日	
	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間	day8,15,22		
VNR単剤	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 10分以内で	day1,8	21日	
トラスツズマブ+VNR (Weekly)	トラスツズマブ	初回:4mg/kg 2回目以降:2mg/kg	点滴静注 30~90分	day1,8,15	21日	
	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 10分以内で	day1,8		
トラスツズマブ+VNR (Triweekly)	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 10分以内で	day1,8		
nab-PTX(Triweekly)	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	260mg/m ²	点滴静注 30分	day1	21日	
GEM単剤	ゲムシタピン	1250mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8	21日	
エリブリン単剤	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/m ²	点滴静注 2~5分	day1,8	21日	
TC(DOC+CPA)	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注 1時間	day1	21日	4コース
	シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 30分	day1		
Bmab+PTX	ペバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 30~90分	day1,15	28日	
	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,8,15		
ペルツズマブ +トラスツズマブ +Weekly PTX	ペルツズマブ	初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	点滴静注 30~60分	day1	21日	
	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,8,15		
ペルツズマブ +トラスツズマブ +DOC	ペルツズマブ	初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	点滴静注 30~60分	day1	21日	術前・術後 補助の場合 4コース
	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注 1時間	day1		
ペルツズマブ +トラスツズマブ	ペルツズマブ	初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	点滴静注 30~60分	day1	21日	術前・術後 補助の場合 14コース
	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
トラスツズマブ エムタンシン	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	術後補助の場合 14コース

Ⅲ. 乳がん

★は内服薬

2022年10月現在

レジメン名	薬剤	投与量	投与時間・用法	投与日	1コース期間	備考
ペルツズマブ +トラスツズマブ +Cape	ペルツズマブ	初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	点滴静注 30~60分	day1	21日	
	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
	★カベシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day1(夕) -15(朝)		
CMF	メトトレキサート	40mg/m ²	点滴静注 20分	day1,8	28日	6コース
	フルオロウラシル	600mg/m ²	点滴静注 20分	day1,8		
	★シクロホスファミド	100mg/m ² /day	1日1回 朝食後	day1-14		
dose-dense AC	ドキシソルビシン塩酸塩	60mg/m ²	点滴静注 15分	day1	14日	4コース
	シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 30分	day1		
dose-dense PTX	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 3時間	day1	14日	dose-dense AC 療法4コース後に 4コース施行
CPT-11単剤	イリノテカン 塩酸塩水和物	100mg/m ²	点滴静注 90分	day1,8,15	35日	
IRIS	イリノテカン 塩酸塩水和物	60mg/m ²	点滴静注 90分	day1,8,15	28日	
	★テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	テガフルとして 80mg/m ² /day	1日2回 朝夕食後	day3-7 day10-14 day17-21		
アテゾリズマブ+nab-PTX	アテゾリズマブ	840mg/body	点滴静注 1時間	day1,15	28日	
	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8,15		
ペルツズマブ +トラスツズマブ +エリブリン	ペルツズマブ	初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	点滴静注 30~60分	day1	21日	
	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/m ²	点滴静注 2~5分	day1,8		
トラスツズマブ+エリブリン	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/m ²	点滴静注 2~5分	day1,8		
ペルツズマブ +トラスツズマブ +VNR	ペルツズマブ	初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	点滴静注 30~60分	day1	21日	
	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴静注 30~90分	day1		
	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 10分以内で	day1,8		
トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	点滴静注 30~90分	day1	21日	
ペムブロリズマブ +GEM+CBDCA	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分	day1,8		
	カルボプラチン	AUC=2	点滴静注 1時間	day1,8		
m-ペムブロリズマブ+PTX	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	28日	ペムブロリズマブは PTXの投与スケ ジュールにあわせ て4週1回で投与
	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,8,15		
ペムブロリズマブ +PTX+CBDCA	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	4コース
	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間	day1,8,15		
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注 1時間	day1		
ペムブロリズマブ+EC	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	ペムブロリズマブ +PTX+CBDCA 療法4コース後に 4コース施行
	エピルビシン塩酸塩	90mg/m ²	点滴静注 15分	day1		
	シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 30分	day1		
ペムブロリズマブ単剤	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	day1	21日	9コース