


社会保険田川病院 広報誌

あおぞら

<http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/>

- 地域がん診療連携拠点病院
- 日本医療機能評価機構 認定病院
- 基幹型・協力型臨床研修病院
- 産科医療補償制度加入分娩機関
- 福岡県肝疾患専門医療機関
- 日本病院会優良二日ドック指定病院
- 救急告示病院
- 開放型病院



CONTENTS

- P2 部門紹介 健診部
- P3 内視鏡センターのご案内 Part 4 総胆管結石の治療の進歩
- P4 はじめよう口腔ケア Vol.5
- P5 ふれあい講座・九州経済産業局長賞受賞 他
- P6 新任医師のご紹介
- P7 患者さんの声 他

「夏木山の春」(撮影)放射線科部長 植山敏彦
 宮崎県北に位置する夏木山の縦走路に咲くアケボノツツジ(右上)とコバノミツバツツジ(左下)です。5月の連休前後に花が開花し、新緑とのコントラストが見事です。この時期には多くの登山者が訪れます。

2013
 4月号
 vol.28

医療理念

- 1.患者中心の医療
- 1.医療の質の向上
- 1.地域社会に合った手づくりの医療
- 1.安心と信頼を持たれる病院づくり

基本方針

- ▶ 患者中心の医療をめざし、チーム医療を実践します。
- ▶ 医療の質の向上と医療安全対策推進に努めます。
- ▶ 患者さんに理解を得られる説明を行います。
- ▶ 平等な医療の提供、プライバシーの尊重、情報開示、治療の選択など患者さんの権利を尊重します。
- ▶ 地域がん診療連携拠点病院として、また地域における中核病院としての役割を十分に踏まえ、他の医療機関や介護施設との連携を推進します。
- ▶ 施設の共同利用や地域の医療従事者の教育研修に努めます。
- ▶ 救急医療、在宅医療、老人医療および予防医学に対応する諸策を遂行します。
- ▶ 健診部門や介護保険センターを通じて、地域社会の保健・福祉に貢献します。
- ▶ 心ある医療を提供するために、職員の教育・研修の充実とモラルの向上に努めます。
- ▶ 働きがいのある職場作りを推進します。



部 門 紹 介

健 診 部



病気の予防、早期発見のために

皆様が自らの生活習慣を見直し、異常があるところを早期に発見・治療し、ご自身・ご家族の健康を守る機会として、当院の人間ドック・健康診断を是非ご利用ください。人間ドック及び健康診断は、生活習慣病予防や病気の早期発見のために欠かせません。ご自分の生活習慣を見直す絶好のチャンスです。元気で楽しい生活を送るために、1年に1回は受診し、受診結果を上手に生かして健康づくりに役立ててください。医師を初めとするスタッフが、よきパートナーとして皆様を支援いたします。現在、健診部は医師2名、保健師2名、事務職員4名で活動しており、より充実した健康診断を受けていただけるよう日々取り組んでいます。



コ ー ス		内 容	費 用
人間ドック (一泊二日コース)	概 要	無理のない日程で最も充実した検査項目ならびにオプション検査をお受けいただけます。宿泊には専用個室を利用し、ゆとりある快適なコースです。	66,600円～
	内 容	<ul style="list-style-type: none"> ■基本検査 診察・身体計測・視力・聴力・尿・便・血圧・血液検査・心電図・眼底・眼圧・胸部X線・胃部X線・肺機能・腹部超音波・糖負荷試験・PSA(男性)・子宮頸部細胞診(女性)・喀痰細胞診 ■オプション検査 頭部MRI検査・胸部CT検査・乳がん検査・運動負荷心電図検査・腫瘍マーカーセット・経腔エコー検査・BNP検査・ピロリ菌感染検査・ABI/PWV・AICS検査 	
人間ドック (日帰りコース)	概 要	多忙な方のための日帰りコース。生活習慣病などの早期発見や予防に必要な一般的な検査がそろった人間ドックです。短時間できめ細かな検査がお受けいただけます。	39,900円～
	内 容	<ul style="list-style-type: none"> ■基本検査 診察・身体計測・視力・聴力・尿・便・血圧・血液検査・心電図・眼底・胸部X線・胃部X線・肺機能・腹部超音波・腫瘍マーカー ■オプション検査 頭部MRI検査・胸部CT検査・運動負荷心電図検査・腫瘍マーカーセット・BNP検査・ピロリ菌感染検査・ABI/PWV・AICS検査 	
生活習慣病 予防健診	概 要	協会けんぽの被保険者で35歳以上の方がご利用いただけます。年度中に40歳・50歳になる方は一般健診に加え、付加健診が実施できます。また、女性で年度中に偶数年齢に該当する方は乳がん検診、子宮がん検診が実施可能です。	6,820円～
	内 容	<ul style="list-style-type: none"> ■一般健診 診察・身体計測・視力・聴力・尿検査・便検査・血圧測定・血液検査・心電図・胸部X線・胃部X線 ■付加健診 腹部超音波検査・肺機能検査・眼底検査 等 	
特定健康診査	概 要	メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診です。毎年の健診結果から自分の身体の変化を知り、病気（主として心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病）を未然に防ぐことを目的に実施します。40歳以上の方が対象で、対象者にはご加入の保険者から受診券が届きます。※後期高齢者の方は同様の内容の「後期高齢者健康診査」をお受けいただけます。	ご加入の保険により異なります。
	内 容	診察・身体計測・血圧測定・血液検査・尿検査	
特定保健指導	概 要	特定健診の結果から生活習慣病のリスクが高いと判定された方は特定保健指導を受けることができます。保健師、または管理栄養士が生活改善の指導・支援をします。	ご加入の保険により異なります。
	内 容	生活習慣改善のためのアドバイスを6か月にわたって行います。積極的支援・動機づけ支援という二つのコースがあります。	
乳がん検診	概 要	女性の乳腺専門医による乳がん検診です。	7,000円
	内 容	マンモグラフィ・乳腺エコー・女性専門医による視触診	

お問い合わせ・ご予約については、0947 (44) 0460 までお電話ください。また受付にておたずねいただければ健診部スタッフがご説明にあがります。

「AICS 検査」はじめました!! この検査は血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とガンである人のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することでガンであるリスク（可能性）を評価する新しい検査です。この機会にぜひご利用ください（この検査は人間ドックのオプションです）。



内視鏡センターのご案内 Part4 総胆管結石の治療の進歩

○ 胆のう・胆管結石について

肝臓の機能には脂肪の分解を助ける胆汁を作る働きがあります。それを通す管を胆管といい、一時的にそれを貯める袋を胆のうといいます。図1のとおり胆管にできた石を胆管結石といい胆のうにできた石を胆のう結石といいます。

これらの結石がそれぞれの出口で嵌（はま）ってしまうと痛みが生じます。みぞおちや右のわき腹の痛みを生じたり、発熱の原因となったりします。ひどい場合には命にかかわることがありますので、それらの症状が出現した場合には治療が必要となります。胆のう結石の治療は腹腔鏡手術をはじめとする外科手術が必要ですが、当院では内視鏡による胆管結石治療に積極的に取り組んでいます。




図1

○ 内視鏡による総胆管結石治療の実際

全身麻酔下に口から挿入した内視鏡を十二指腸乳頭とよばれる胆管と

のつなぎ目まで挿入します。胆管へカニューラとよばれるチューブを挿入し、胆管結石を X 線画像 (図2) で確認した後、結石を取り出しやすいように電気メスで乳頭の一部を切開します。状況により切開する範囲は異なります。(図3、図4)




図2





図3




図4

バスケットカテーテルと呼ばれる金属製の把持器具で石をつかみ十二指腸腸内に引き出します (図5、図6)。大きな石の場合は破砕用のバスケットで細かく砕いたのち引き出します。




図5




図6

ほとんどの治療で石を完全に採取することが可能で、通常治療後1週間以内に退院可能です。安心して当院にて治療を受けてください。

※図1、図3、図5はボストンサイエンティフィックジャパン疾患と治療情報サイトより転載 <http://www.bostonscientificpt.jp/>

内科医長 加治 亮平

日本内科学会 総合内科専門医
日本消化器内視鏡学会 指導医

内視鏡に関して不明な点があれば当センターまでご連絡ください。

●次回は「Part5 下部消化管内視鏡検査 (大腸カメラ) と大腸の病気について」です。どうぞご期待ください。




はじめよう口腔ケア Vol. 5



口腔ケアで誤嚥性肺炎の予防

1. 誤嚥性肺炎とは…




誤嚥性肺炎とは、口腔内の唾液や細菌が誤って気道に入り込むことで起きる肺炎です。

誤嚥は特に夜間に起こりやすく、誤嚥を起しても「むせ」などの自覚症状がないことがあります。これを繰り返すと誤嚥性肺炎を起こします。

食前、食後の口腔ケアと食事時の誤嚥防止が大切です。

2. 誤嚥性肺炎の怖さ、口腔ケアの大切さ

2011年の統計では、死因の3位が肺炎となり、脳血管疾患を上回りました。そのほとんどは、誤嚥によるものです。



実際に口腔ケアを実施した人達と口腔ケアを実施しなかった人達を比べると、肺炎の発生率をおよそ半減させる効果がありました。

3. 誤嚥性肺炎の兆候とは…

- 口から食物がこぼれたり、口の中に残ったりする。
- 食べるのに時間がかかる。
- 物を飲み込みにくい。
- 飲み込む前後や、最中に、むせたり咳込んだりする。
- 食物や胃液が口の中に逆流したり、吐いたりすることがある。



上記のような症状がある場合は、誤嚥性肺炎の危険が高い状態です。食事形態や、食事をとる姿勢などに気をつけましょう。次回、注意点について紹介します。

歯科口腔外科医員
福岡 修子


第 5 回「ふれあい講座」開催。



2月16日(土)、5回目となる「ふれあい講座」を開催しました。今回は「大腸がんについて」をテーマに、貝原外科部長が講演を行いました。大腸がんの治療、検診の重要性などについて、データや動画をまじえながら説明し、皆さん興味深げ耳を傾けておられました。当日は患者さんや地域住民の皆さん57名が参加し、講演後には活発な質疑応答も行われました。このあと、恒例となっている相談コーナーが設けられ、参加者の皆さんが、日ごろ感じている心配事や、疑問に思っていることなどを思い思いに医師、看護師、管理栄養士らに相談していました。

今回のふれあい講座は6月に開催予定となっています。テーマが決まりましたらお知らせいたしますので、皆さんお誘いあわせのうえ、どうぞお気軽にご参加ください。

「九州経済産業局長賞」受賞!!



この度、当院のエネルギー合理化推進への取り組みが評価され、九州経済産業局長表彰を受賞しました。同賞は、エネルギー使用の合理化を図り、燃料及び電気の有効な利用の確保に資するため、エネルギー管理の推進に不断の努力を重ね、その効果が大きく、他の模範となる事業場を表彰するものです。

当院では今後とも今回の受賞に恥じないよう、更なる省エネへの取り組み・エコ活動の推進につとめ、社会的責任を果たしてまいります。

あなたの血管年齢は？

自覚症状があらわれにくい動脈硬化。放置すると心筋梗塞や脳梗塞の要因となることをご存知ですか？
 血圧脈波検査 (ABI・PWV) を受けることで、あなたの血管の状態(硬さやつまり具合)が分かります。



検査はこんなに簡単!!

血圧を測る要領で行い時間は4分程度で終わります。痛みなどはありません。

* 現在、受診中の患者さんは主治医にご相談ください。おわかりでない場合は、まずはご受診ください。また、人間ドックをご利用の場合はオプション検査として実施可能です。



これらのことに思い当たる方は検査を受けられることをおすすめします。

新任医師紹介

内科 (循環器)



おきな のりひと
翁 徳 仁
(琉球大・H13)
医 長

- ・日本循環器学会 専門医
- ・日本内科学会 認定医

内科 (呼吸器)



さかもと さとし
坂 元 暁
(久留米大・H22)
医 員

内科 (消化器)



さかきばら しげなり
榊 原 重 成
(久留米大・H22)
医 員

小 児 科



いとう しんいち
伊 藤 晋 一
(川崎医科大・H14)
医 長

- ・日本小児科学会 専門医

外 科



ひだか あつひろ
日 高 敦 弘
(慶應義塾大・H9)
医 長

- ・日本外科学会 指導医
- ・日本胆道学会 指導医
- ・日本消化器外科学会 専門医、
消化器がん外科治療認定医
- ・日本消化器病学会 専門医



むろや だいすけ
室 屋 大 輔
(宮崎大・H21)
医 員



こじま さとき
小 嶋 聡 生
(久留米大・H22)
医 員



しょうだ たかのり
庄 田 孝 則
(熊本大・H9)
医 長

- ・日本整形外科学会 専門医
- ・日本がん治療認定医機構 認定医

整 形 外 科

泌 尿 器 科



こが のりこ
古 賀 紀 子
(久留米大・H17)
医 長

- ・日本泌尿器科学会 専門医

眼 科



まつお ゆう
松 尾 優
(久留米大・H22)
医 員

精 神 科



おおしま はやと
大 島 勇 人
(久留米大・H18)
医 長

- ・精神保健指定医

歯科口腔外科



たかの まさよ
高 野 雅 代
(九州歯科大・H20)
医 員

4 月より助産師 1 名、看護師 11 名、薬剤師 1 名、臨床検査技師 3 名、医療ソーシャルワーカー 1 名、管理栄養士 1 名、調理員 1 名が社会保険田川病院の新たな仲間に加わりました。1 週間の全体研修が無事終了し、今後はそれぞれの部署で研鑽を積んでまいります。皆様のご指導とご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。



患者さんの声

Q: 患者に対して気配りを特に動けない患者さんには気を付けてほしいです。もっと優しさを、思いやりを、人員が少ない中大変だと思いますが・・・。

A: ご意見ありがとうございます。配慮不足から不快な思いをさせて、申し訳ございません。患者さんの状態に応じた援助方法をとることや言葉かけを行っていくことを話し合いました。気遣い、心配りができるような病棟になっていくよう努力いたします。

Q: この病院の看護師はナースステーション前に立って見ているにもかかわらず、誰一人「何かご用ですか」と声をかけることをしません。こちらから声をかけるといやな顔をします。無愛想だし、他の病院の看護師と比べて、質が悪いと思います。患者の家族に対する対応を教育すべきではないでしょうか。

A: 大変不愉快な思いをさせて申し訳ございません。声掛けや笑顔での対応は、院内全体での取り組みとして看護部でも強化しているところです。ご指摘のように接遇ができていない職員がおり、今後、現場での指導を含め再教育を進めていき、安心して入院生活を送って頂けるように努めたいと思います。

Q: 長い間、ありがとうございました。先生、看護師さん優しくしてくれて、ありがとうございます。

A: ありがたいお言葉で、全員うれしく思っています。これからも患者さんから感謝のお言葉をいただけるよう努力してまいります。

Q: すごく快適で、過ごしやすい病院です。子どもから大人まで全ての年齢に応じた病院だと思います。

A: お褒めの言葉をありがとうございます。患者さんのニーズにお応えできるように、これからも努力して参ります。

Q: 受付の人が少し冷たい感じがしました。先生方がとても優しいです。

A: ご意見ありがとうございます。受付のスタッフに対して、思いやりのある、親切な対応を心掛けるよう指導して参ります。

貴重なご意見をありがとうございます。今後のサービス向上に役立てたいと存じます。



社会保険田川病院 診療医案内 診療受付時間 / 8:30~11:00 (急患は除きます)

平成25年4月1日現在

Table with columns for Department (診療科), Day (日), and Doctor (医師). Rows include Internal Medicine (内科), Pediatrics (小児科), Surgery (外科), etc.

(注) 歯科口腔外科の診療受付時間 平日(午前)8:30~11:00 (午後)13:30~15:00
※ただし、午後の受付は紹介患者さんのみ。また、木曜日の午後については手術のため休診とさせていただきます。
(注) 眼科の診療受付時間 火曜日・水曜日・金曜日は8:30~10:00までとさせていただきます(それ以外の曜日は11:00まで)。
(注) 整形外科の診療受付時間 土曜日のみ 8:30~10:00までとさせていただきます(それ以外の曜日は11:00まで)。
(注) 緩和ケア科は完全予約制(診療時間14:00~17:00)とさせていただきます。

- 診療受付時間 8:30~11:00 (急患は除きます)
■時間外診療
時間外に来院される場合には、必ず事前に電話連絡し、診療出来るか否かを確認のうえ来院してください。
緊急を要する患者さん優先のため、場合によってはお断りする場合がございます。
※小児科につきましては、時間外、及び休日の診療は行っておりません。
■面会時間
平日/午後2:00~午後8:00まで、日曜・祝日/午前11:00~午後8:00まで
■書類確認・予約変更
お電話は、平日/午後2:00~午後5:00まで、土曜/午前8:30~午後12:30まで

当院に対してご希望やご意見がございましたら、職員にお気軽にお申し付け下さい。ご意見箱もご利用下さい。
一般財団法人 福岡県社会保険医療協会
社会保険 田川病院
〒826-8585 福岡県田川市上本町10-18
TEL 0947-44-0460 FAX 0947-45-6540
地域医療連携室 TEL 0947-44-0474 FAX 0947-44-0559
URL : http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/
Email : syomuka@s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp

看護師・准看護師・看護助手 募集中!!
ご相談・お問合せは、 0947-44-0460
庶務課まで まずはお電話ください。